

VALIANT

DYNAMIC



DYNAMIC

	300 Tender	270 Tender	240 Tender	380 Open	340 Open	300 Open
<i>Longueur extérieure (m)</i>	3	2,7	2,4	3,8	3,4	3
<i>Longueur intérieure (m)</i>	1,9	1,7	1,5	2,55	2,3	1,9
<i>Largeur extérieure (m)</i>	1,64	1,4	1,4	1,64	1,64	1,64
<i>Largeur intérieure (m)</i>	0,8	0,64	0,64	0,8	0,8	0,8
<i>Diamètre de flotteur (m)</i>	0,42	0,38	0,38	0,42	0,42	0,42
<i>Poids total sans le moteur (kg)</i>	56	45	41	77	74	59
<i>Poids max. du moteur (kg)</i>	38	25	25	52	52	38
<i>Charge max. autorisée (kg)</i>	470	400	350	600	560	470
<i>Longueur d'arbre</i>	S	S	S	S	S	S
<i>Puissance maximum (hp)</i>	9,9	6	6	20	20	9,9
<i>Nbr. de compartiments étanches</i>	2	2	2	3	3	2
<i>Capacité du réservoir de carburant (L)</i>	4	4	3	5	4	4
<i>Type de réservoir</i>	C	D	-	C	C	C
<i>Nbr. max de personnes</i>	8	9	8	9	12	12
<i>Catégorie CE</i>	C	C	C	C	C	C



VALIANT

550/500 SPORT



550/500 SPORT

	Comfort 760	Comfort 690	Comfort 630	Comfort 580	Comfort 550	Comfort 500	Sport 550	Sport 500
<i>Longueur extérieure (m)</i>	7,6	6,75	6,25	5,84	5,33	5,01	5,36	5
<i>Longueur intérieure (m)</i>	6,4/5,9	5,6/5,0	5,0/4,5	4,6/4,1	4,1/3,0	3,8/3,0	4,1	3,8
<i>Largeur extérieure (m)</i>	3	2,73	2,5	2,5	2,34	2,32	2,34	2,32
<i>Largeur intérieure (m)</i>	1,6	1,5	1,4	1,4	1,2	1,2	1,2	1,15
<i>Diamètre de flotteur (m)</i>	42-64	40-60	36-60	36-60	40-60	40-55	40-60	40-60
<i>Poids total sans le moteur (kg)</i>	1280	950	740	620	485	390	410	330
<i>Poids max. du moteur (kg)</i>	500	400	235	220	200	190	200	170
<i>Charge max. autorisée (kg)</i>	2480	1840	1315	1300	1010	910	1010	890
<i>Longueur d'arbre</i>	XL	XL	L	L	L	L	L	L
<i>Puissance maximum (hp)</i>	300	200	150	150	120	90	120	60
<i>Nbr. de compartiments étanches</i>	5	5	5	5	5	5	5	5
<i>Capacité du réservoir de carburant (L)</i>	270	200	140	115	70	38	55	38
<i>Type de réservoir</i>	Plastique	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable	Plastique	Plastique	Plastique
<i>Nbr. max de personnes</i>	22	16	12	12	9	8	9	8
<i>Catégorie CE</i>	B	B	C	C	C	C	C	C



VALIANT

550/500 COMFORT



550/500 COMFORT

	Comfort 760	Comfort 690	Comfort 630	Comfort 580	Comfort 550	Comfort 500	Sport 550	Sport 500
<i>Longueur extérieure (m)</i>	7,6	6,75	6,25	5,84	5,33	5,01	5,36	5
<i>Longueur intérieure (m)</i>	6,4/5,9	5,6/5,0	5,0/4,5	4,6/4,1	4,1/3,0	3,8/3,0	4,1	3,8
<i>Largeur extérieure (m)</i>	3	2,73	2,5	2,5	2,34	2,32	2,34	2,32
<i>Largeur intérieure (m)</i>	1,6	1,5	1,4	1,4	1,2	1,2	1,2	1,15
<i>Diamètre de flotteur (m)</i>	42-64	40-60	36-60	36-60	40-60	40-55	40-60	40-60
<i>Poids total sans le moteur (kg)</i>	1280	950	740	620	485	390	410	330
<i>Poids max. du moteur (kg)</i>	500	400	235	220	200	190	200	170
<i>Charge max. autorisée (kg)</i>	2480	1840	1315	1300	1010	910	1010	890
<i>Longueur d'arbre</i>	XL	XL	L	L	L	L	L	L
<i>Puissance maximum (hp)</i>	300	200	150	150	120	90	120	60
<i>Nbr. de compartiments étanches</i>	5	5	5	5	5	5	5	5
<i>Capacité du réservoir de carburant (L)</i>	270	200	140	115	70	38	55	38
<i>Type de réservoir</i>	Plastique	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable	Plastique	Plastique	Plastique
<i>Nbr. max de personnes</i>	22	16	12	12	9	8	9	8
<i>Catégorie CE</i>	B	B	C	C	C	C	C	C

VALIANT

630/580 COMFORT



630/580 COMFORT

	Comfort 760	Comfort 690	Comfort 630	Comfort 580	Comfort 550	Comfort 500	Sport 550	Sport 500
<i>Longueur extérieure (m)</i>	7,6	6,75	6,25	5,84	5,33	5,01	5,36	5
<i>Longueur intérieure (m)</i>	6,4/5,9	5,6/5,0	5,0/4,5	4,6/4,1	4,1/3,0	3,8/3,0	4,1	3,8
<i>Largeur extérieure (m)</i>	3	2,73	2,5	2,5	2,34	2,32	2,34	2,32
<i>Largeur intérieure (m)</i>	1,6	1,5	1,4	1,4	1,2	1,2	1,2	1,15
<i>Diamètre de flotteur (m)</i>	42-64	40-60	36-60	36-60	40-60	40-55	40-60	40-60
<i>Poids total sans le moteur (kg)</i>	1280	950	740	620	485	390	410	330
<i>Poids max. du moteur (kg)</i>	500	400	235	220	200	190	200	170
<i>Charge max. autorisée (kg)</i>	2480	1840	1315	1300	1010	910	1010	890
<i>Longueur d'arbre</i>	XL	XL	L	L	L	L	L	L
<i>Puissance maximum (hp)</i>	300	200	150	150	120	90	120	60
<i>Nbr. de compartiments étanches</i>	5	5	5	5	5	5	5	5
<i>Capacité du réservoir de carburant (L)</i>	270	200	140	115	70	38	55	38
<i>Type de réservoir</i>	Plastique	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable	Plastique	Plastique	Plastique
<i>Nbr. max de personnes</i>	22	16	12	12	9	8	9	8
<i>Catégorie CE</i>	B	B	C	C	C	C	C	C



VALIANT

690 COMFORT



690 COMFORT

	Comfort 760	Comfort 690	Comfort 630	Comfort 580	Comfort 550	Comfort 500	Sport 550	Sport 500
<i>Longueur extérieure (m)</i>	7,6	6,75	6,25	5,84	5,33	5,01	5,36	5
<i>Longueur intérieure (m)</i>	6,4/5,9	5,6/5,0	5,0/4,5	4,6/4,1	4,1/3,0	3,8/3,0	4,1	3,8
<i>Largeur extérieure (m)</i>	3	2,73	2,5	2,5	2,34	2,32	2,34	2,32
<i>Largeur intérieure (m)</i>	1,6	1,5	1,4	1,4	1,2	1,2	1,2	1,15
<i>Diamètre de flotteur (m)</i>	42-64	40-60	36-60	36-60	40-60	40-55	40-60	40-60
<i>Poids total sans le moteur (kg)</i>	1280	950	740	620	485	390	410	330
<i>Poids max. du moteur (kg)</i>	500	400	235	220	200	190	200	170
<i>Charge max. autorisée (kg)</i>	2480	1840	1315	1300	1010	910	1010	890
<i>Longueur d'arbre</i>	XL	XL	L	L	L	L	L	L
<i>Puissance maximum (hp)</i>	300	200	150	150	120	90	120	60
<i>Nbr. de compartiments étanches</i>	5	5	5	5	5	5	5	5
<i>Capacité du réservoir de carburant (L)</i>	270	200	140	115	70	38	55	38
<i>Type de réservoir</i>	Plastique	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable	Plastique	Plastique	Plastique
<i>Nbr. max de personnes</i>	22	16	12	12	9	8	9	8
<i>Catégorie CE</i>	B	B	C	C	C	C	C	C



VALIANT

760 COMFORT



760 COMFORT

	Comfort 760	Comfort 690	Comfort 630	Comfort 580	Comfort 550	Comfort 500	Sport 550	Sport 500
<i>Longueur extérieure (m)</i>	7,6	6,75	6,25	5,84	5,33	5,01	5,36	5
<i>Longueur intérieure (m)</i>	6,4/5,9	5,6/5,0	5,0/4,5	4,6/4,1	4,1/3,0	3,8/3,0	4,1	3,8
<i>Largeur extérieure (m)</i>	3	2,73	2,5	2,5	2,34	2,32	2,34	2,32
<i>Largeur intérieure (m)</i>	1,6	1,5	1,4	1,4	1,2	1,2	1,2	1,15
<i>Diamètre de flotteur (m)</i>	42-64	40-60	36-60	36-60	40-60	40-55	40-60	40-60
<i>Poids total sans le moteur (kg)</i>	1280	950	740	620	485	390	410	330
<i>Poids max. du moteur (kg)</i>	500	400	235	220	200	190	200	170
<i>Charge max. autorisée (kg)</i>	2480	1840	1315	1300	1010	910	1010	890
<i>Longueur d'arbre</i>	XL	XL	L	L	L	L	L	L
<i>Puissance maximum (hp)</i>	300	200	150	150	120	90	120	60
<i>Nbr. de compartiments étanches</i>	5	5	5	5	5	5	5	5
<i>Capacité du réservoir de carburant (L)</i>	270	200	140	115	70	38	55	38
<i>Type de réservoir</i>	Plastique	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable	Plastique	Plastique	Plastique
<i>Nbr. max de personnes</i>	22	16	12	12	9	8	9	8
<i>Catégorie CE</i>	B	B	C	C	C	C	C	C

